

DECOUVREZ L'EFFET **OXY** EN **XL**

Incidin™ OxyFoam & OxyWipe

Détergents et désinfectants prêts à l'emploi avec Hi-speed H₂O₂™

TESTÉ SELON
EN 16615
ET DE FAÇON PRATIQUE

Les produits innovants Incidin™ OxyFoam & Incidin™ OxyWipe offrent l'avantage exceptionnel d'une formulation de peroxyde d'hydrogène brevetée ayant un large spectre d'action.

Ils agissent contre un large spectre de bactéries et de virus ; du fait de leur taux rapide d'évaporation, ils ne laissent pas de résidus actifs. L'efficacité d'OxyWipe a été testée sur la base de la solution d'imprégnation formée sur la lingette.

Incidin™ OxyFoam & OxyWipe offrent :

- ▲ Hi-speed H₂O₂™
- ▲ Grande facilité d'utilisation
- ▲ Excellente compatibilité des matériaux



Incidin™ OxyFoam & OxyWipe

Détergents et désinfectants prêts à l'emploi avec Hi-speed H₂O₂™

15 SEC² Bactéricide (NF EN 13727 / 16615) **15 SEC²** Virucide contre les virus enveloppés **15 MIN²** Contre les Norovirus

Notre prestation	Votre avantage
EFFICACE	Large spectre et bref temps d'action
SUR¹	Excellente compatibilité des matériaux - pas de résidus actifs - le principe actif se décompose en eau et en oxygène.
FACILE À UTILISER	Détergents et désinfectants prêts à l'emploi - Nettoyage et désinfection en un clin d'œil

EFFICACITÉ	Temps d'action OXYFOAM	Temps d'action OXYWIPE
Désinfection des surfaces selon la méthode VAH 2015 (y compris la norme EN 16615), charge élevée		
Bactéricide, levuricide	5 Min.	15 Min.
Fongicide	15 Min.	15 Min.
Tuberculocide, mycobactéricide	15 Min.	60 Min.
Contrôle selon la directive DVV / RKI		
Effet virucide limité (y compris VIH, VHB, VHC) selon les recommandations RKI 1/2004*	15 sec.	30 sec.
Rotavirus*	30 sec.	30 sec.
Adénovirus*	1 Min.	15 Min.
Papovavirus / polyomavirus / SV40*	30 sec.	30 sec.
Normes EURO (charge infime et élevée)		
EN 13727 (bactéricide)	15 sec.	1 Min.
EN 13624 (levuricide)	1 Min.	15 Min.
EN 13624 (fongicide)	5 Min.	15 Min.
EN 14348 (tuberculocide, mycobactéricide)	5 Min.	30 Min.
EN 14476 (Adénovirus)	30 sec.	1 Min.
EN 14476 (Norovirus)	15 Min.	60 Min.
Normes EURO test à 4 domaines (charge élevée)		
EN 16615 (bactéricide)	15 sec.	5 Min.
EN 16615 (levuricide)	15 sec.	1 Min.
EN 16615 (fongicide)	5 Min.	5 Min.
EN 16615 (tuberculocide, mycobactéricide)	15 Min.	60 Min.

* DVV 2015 (Test de susp.)

INSTRUCTIONS D'EMPLOI POUR INCIDIN™ OXYFOAM



- 1 Vaporiser sur la surface à une distance d'env. 30 cm
- 2 Essuyer la surface et songer à ce que celle-ci soit bien humectée
- 3 Laisser sécher



- 1 Pulvériser sur un chiffon propre
- 2 Essuyer la surface et songer à ce que celle-ci soit bien humectée
- 3 Laisser sécher

CHAMP D'APPLICATION

Incidin™ OxyFoam : Spray moussant destiné au nettoyage et à la désinfection de surfaces médicales (y compris p. ex. les sondes) et de l'équipement médical.



Incidin™ OxyWipe : Lingettes de nettoyage et de désinfection pour surfaces médicales (y compris p. ex. les sondes) et l'équipement médical.



CHZN 4103
CHZN 4088

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Incidin™ OxyFoam : Solution prête à l'emploi. Vaporiser non dilué sur des surfaces et objets à une distance d'env. 30 cm et veiller à une humectation suffisante. Puis essuyer à l'aide d'un chiffon propre ou alors appliquer le produit non dilué sur du chiffon à usage unique pour essuyer et laisser sécher les surfaces.

Incidin™ OxyWipe : Retirer les lingettes une à une, puis humecter complètement les surfaces à nettoyer et laisser sécher. Refermer le flow pack. Pas approprié pour la désinfection finale des dispositifs médicaux invasifs. Ne pas employer sur des surfaces sensibles à l'oxydation comme celles faites de marbre, de cuivre et de laiton.

PRINCIPE ACTIF

100 g contiennent :

Incidin™ OxyFoam : 1,5 g de peroxyde d'hydrogène

Incidin™ OxyWipe : 1,0 g de peroxyde d'hydrogène

EXPERTISES

Largement testé au niveau microbiologique, virologique, toxicologique et écologique. Sur demande nous vous mettons notre dossier d'expertises à disposition.

INFORMATIONS D'EMBALLAGE ET DE COMMANDE

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
Incidin™ OxyFoam	6 x 750 ml	30 821 60
Incidin™ OxyWipe	6 x 100 lingettes Taille de lingette : 20 x 20 cm	30 823 60
Incidin™ OxyWipe XL	6 x 50 lingettes Taille de lingette : 25 x 37 cm	30 920 80
Support mural pour Incidin™ OxyWipe	1 x 6 pièces	100 338 77

STOCKAGE

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, dans son emballage d'origine. À stocker en milieu frais, sec et à l'abri des rayons directs du soleil. Conservation après ouverture :

Incidin™ OxyFoam : Jusqu'à la date de péremption imprimée
Incidin™ OxyWipe : 3 mois

Références

1. Excellente compatibilité des matériaux - le principe actif se décompose en eau et en oxygène.
2. Incidin™ OxyFoam (EN 13727/ EN 16615/ EN 14476)

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX & BIOCIDES SONT À UTILISER AVEC PRÉCAUTION. TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS PRODUIT AVANT TOUT EMPLOI.

DESTINÉ À UN USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL.

Distribué par :

ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0) 2173-599-1900

CE 0297



www.ecolabhealthcare.de/OXY

ECOLAB